



**ZAGRA**  
Industrial group



مخزن گاز مایع

L P G



جوش توسط دستگاه اتوماتیک زیر پودری (SAW)

گواهی نامه بازرسی و نصب استاندارد ملی ایران

این مخازن به وسیله ماشین های حمل گاز مایع مستقیم توسط شرکت های توزیع گاز مایع پر میشود

مطابق با آخرین نسخه کد (ASME SEC VIII DIV I) طراحی ، ساخته و بازرسی شده اند  
با الزامات (NFPA58) مطابقت دارد

با الزامات استاندارد ملی ۸۴۱ ایران مطابقت دارند

مخازن مجهز به شیرهای (REGO) (ساخت آمریکا) و سطح سنج روچستر هستند  
با فشار 250 psi و محدوده دمایی -۲۰ تا +۵۰ درجه سانتی گراد طراحی شده اند

تمام مخازن پس از جوشکاری با اشعه ایکس رادیوگرافی شده

و با فشار آب تحت آزمون هیدرواستاتیک قرار می گیرند

فولاد به کار رفته در ساخت این مخازن سازگار با گاز مایع ( عمدتا فولاد SA516 Gr.70) است

مخازن توسط شرکت بازرسی فنی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران کنترل و تأیید می شوند



## ۵۰۰ گالی

- طول ۳۴۰ سانتی متر
- قطر ۹۵ سانتی متر
- ظرفیت ۱۹۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۱۰ میلیمتر
- ضخامت بدنه ۸ میلیمتر
- وزن تقریبی مخزن ۹۰۰ کیلو گرم



## ۱۰۰۰ گالی

- طول ۳۶۰ سانتی متر
- قطر ۱۲۰ سانتی متر
- ظرفیت ۳۸۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۱۰ میلیمتر
- ضخامت بدنه ۸ میلیمتر
- وزن تقریبی مخزن ۱۲۰۰ کیلو گرم



## ۱۵۰۰ گالی

- طول ۳۷۵ سانتی متر
- قطر ۱۵۰ سانتی متر
- ظرفیت ۵۸۰۰ لیتر
- ضخامت عدسی ۱۲ میلیمتر
- ضخامت بدنه ۱۰ میلیمتر
- وزن تقریبی مخزن ۱۷۰۰ کیلو گرم

# گروه زاگرا صنعت

تولید کننده : مخازن تمت فشار  
دیگ بخار و دیگ آبگرم  
مشعل

دارای استاندارد ایران و اروپا

0917 048 2821

دفتر مرکزی فروش : فرهنگ شهر نبش کوچه ۲۹  
کارخانه : شیراز : شهرک صنعتی خیابان بهبود

[www.zagrasanat.ir](http://www.zagrasanat.ir)